

Утверждено Россельхознадзором
15 ноября 2011 г

ИНСТРУКЦИЯ
по применению «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для регуляции
половой охоты у котов и кобелей

(организация-разработчик ООО «НПК «СКиФФ», г. Москва)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей («Sex Barrier[®]» *tabulettae pro felis et canis masculum*). Международное непатентованное наименование: мепрегенолацетат водорастворимый и этинилэстрадиол.

2. «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей – гормональный контрацептивный лекарственный препарат для котов и кобелей в форме таблеток для перорального применения.

Лекарственный препарат в качестве действующих веществ содержит в одной таблетке (100 мг) мепрегенолацетата водорастворимого 0,4 мг и этинилэстрадиола 0,02 мг; вспомогательные вещества: сахар молочный, крахмал картофельный, кальций стеариновокислый, краситель пищевой.

Выпускают «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей расфасованным в контурную ячейковую упаковку из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой, которую упаковывают в картонные коробки.

3. Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке – 3 года от даты производства. Датой производства считают дату расфасовки.

«СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей запрещается применять по истечении срока годности.

4. «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей хранят с предосторожностью в закрытой упаковке производителя в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.

5. «СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей следует хранить в недоступном для детей месте.

6. Неиспользованный лекарственный препарат с истекшим сроком годности утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

II. Фармакологические свойства

7. Фармакологическая группа: гормоны и их антагонисты.

«СЕКС БАРЬЕР[®]» таблетки для котов и кобелей - гормональный лекарственный препарат, предназначенный для регуляции половой охоты (угнетения полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения, мечения территории) у котов и кобелей.

Входящие в состав лекарственного препарата гормоны: гестаген - мепрегенола ацетат и эстроген - этинилэстрадиол, воздействуя на гипоталамо-гипофизарную систему животных, снижают секрецию из гипофиза гонадотропных гормонов (ФСГ и ЛГ). Вследствие этого снижается выработка тестостерона, что ведет к уменьшению половой активности.

Действующие вещества лекарственного средства хорошо всасываются в кишечнике и, биотрансформируясь в печени, полностью выводятся из организма с мочой в виде метаболитов в течение 48 часов.

«СЕКС БАРЬЕР®» таблетки для кошек и кобелей по степени воздействия на организм относятся к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает отрицательного влияния на организм животных.

III. Порядок применения

8. Лекарственный препарат «СЕКС БАРЬЕР®» таблетки для кошек и кобелей применяют для регуляции половой охоты (угнетения полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения, мечения территории) у кошек и кобелей.

9. Лекарственный препарат противопоказан животным, не достигшим половой зрелости, при новообразованиях половых органов, сахарном диабете, мочекаменной болезни, собакам породы грейхаунд и при индивидуальной непереносимости компонентов.

Не рекомендуется давать котам и кобелям лекарственный препарат, предназначенный для кошек и сук вследствие различного гормонального фона мужских и женских особей.

10. Лекарственный препарат вводят перорально с кормом или принудительно на корень языка. Дозировка зависит от массы тела животного и цели применения (см. таблицу 1).

Таблица 1

Вид животного	Назначение ЛС		Масса тела животного, кг	Дозировка	Курс применения	Начало приема
Коты	Регуляция половой охоты	Угнетение полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения, мечения территории	До 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала половой охоты
			5,1 - 10 кг	1-2 таблетки		
		Поддержание успокаивающего эффекта	Независимо от массы тела животного	1 таблетка	Регулярно 1 раз в 14 дней	В период полового покоя
Кобели	Регуляция половой охоты	Угнетение полового возбуждения и связанного с этим агрессивного поведения	до 5 кг	1 таблетка	1 раз в день в течение 3-5 дней	Не позднее 2-х дней с момента начала половой охоты
			5,1-10 кг	1-2 таблетки		
			10,1-30 кг	2-4 таблетки		
			свыше 30 кг	4+1 таблетка на каждые последующие 10 кг массы тела		

Через 2-3 месяца после отмены лекарственного препарата происходит полное восстановление репродуктивной функции животных.

11. Симптомы передозировки не установлены.

12. Особенности действия при начале применения препарата и при его отмене не установлено.

13. Пропущенную дозу лекарственного препарата необходимо применить как можно скорее.

При задержке в приеме лекарственного препарата менее 12 часов, терапевтическая эффективность не снижается.

14. При применении лекарственного препарата в соответствии с настоящей Инструкцией побочных эффектов и осложнений, а также привыкания не наблюдается.

При индивидуальной непереносимости компонентов лекарственного препарата его применение прекращают.

15. Несовместимости с различными лекарственными препаратами не выявлено.

16. Препарат не предназначен для применения продуктивным животным.

IV. Меры личной профилактики

17. При применении лекарственного препарата «СЕКС БАРЬЕР®» таблетки для кошек и собак следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными средствами.

Во время применения лекарственного препарата не разрешается курить, пить и принимать пищу. По окончании применения следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом.

18. При случайном попадании лекарственного средства внутрь – обратиться к врачу.

Специфический антидот отсутствует. Лечение – симптоматическое.

19. Использованные упаковки из-под лекарственного препарата запрещается применять для бытовых целей, их помещают в полиэтиленовый пакет и утилизируют с бытовыми отходами

20. Организация-производитель: ООО «НВП «Астрафарм»; 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 20. Тел/факс: (495) 785-83-50.

Инструкция разработана ООО «НПК «СКИФФ», г. Москва.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция, утвержденная Россельхознадзором 30 июня 2006 года.

Рекомендовано к регистрации в Российской Федерации ФГБУ «ВГНКИ».

Номер регистрационного удостоверения 77-3-20.11-0493№ПВР-3-1.0/00312